






รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารตำบลท่าเรือ

เมื่อวันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕








สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายอุดร สอนประสม	ประธานสภา อบต. ท่าเรือ	
๒	นายภาณุพงษ์ กัลพฤกษ์	รองประธานสภา อบต.ท่าเรือ	
๓	นายจารึก แซ่เลี้ยว	สมาชิก อบต. ม.๑	
๔	นายโชคดี พุดทอง	สมาชิก อบต. ม.๓	
๕	นายศรายุทธ รอดดำ	สมาชิก อบต. ม.๖	
๖	นายธีระพงษ์ ลิ้มวงษ์	เลขานุการสภา อบต.ท่าเรือ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายเอนก โพธิ์เพชร	นายก อบต.ท่าเรือ	
๒	นายพรภิรมย์ พัฒนะ	รอง นายก อบต.ท่าเรือ	
๓	นายกฤตธี ชัยยศ	รอง นายก อบต.ท่าเรือ	
๔	นายอนุพงศ์ พุดทอง	เลขานุการนายก อบต.ท่าเรือ	
๕	จ.ส.อ.สุทธิชัย วงศ์รัตน์	ปลัด อบต.ท่าเรือ	
๖	นางสาวสุภาวดี จินดา	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๗	นางสาวกุลนิษฐ์ เส้นบัตร	หัวหน้าสำนักปลัด	
๘	นายภัทรเดช แดงก่อเกื้อ	นายช่างโยธาอาวุโส	
๙	นางสาวสุดใจ สุวรรณตรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๑๐	นายอาวุธม เพชรรัตน์	เจ้าพนักงานประปา	

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุม ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นายอุดร สอนประสม

สภาสมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ขอเชิญคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมครับ

ประธานสภาฯ

นายกฤติชัย ชัยยศ

ขออนุญาตที่ประชุม ดูเรื่องตัวเลขรายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว ตัวเลขอาจจะ
พิมพ์ผิด ยอด ๒๗,๓๖๓,๓๙๐.๖๗ ล้าน แก้เป็น ๒๑,๓๖๓,๓๙๐.๖๗ ล้าน ทั้งหมด
คงเขียนผิด

รองนาย อบต.ฯ

นายภานุพงษ์ กัลพฤกษ์

เรียนท่านประธาน กระผมนายภานุพงษ์ กัลพฤกษ์ เลขานุการคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ขอรายงานต่อที่ประชุมว่าที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมมีมติให้บันทึกไว้ตามที่เลขานุการ
สภาบันทึกไว้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ

เลขานุการคณะ

กรรมการฯ

นายอุดร สอนประสม

ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี
๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

ประธานสภาฯ

นายธีระพงษ์ ลิ้มวงษ์

เห็นชอบ ๕ งดออกเสียง ๒ เสียง

เลขานุการสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

นายอุดร สอนประสม

๔.๑ พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้วยนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการเครื่องพิมพ์ชนิด Dot
Matrix Printer แบบแคร์สัน จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๒,๐๐๐.- บาท (ตาม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ

ประธานสภาฯ

นางสาวสุภาวดี จินดา
ผู้อำนวยการกองคลัง

สิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลังชี้แจงครับ

ค่ะ ขอบขอบคุณท่านประธานค่ะ

เรียนท่านประธานค่ะ ดิฉันสุภาวดี จินดา ผอ.กองคลัง ขออนุญาตเรียนชี้แจง
ถึงเหตุผลในการขออนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่นะคะ ต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้คะ
รายการที่จำเป็นจะต้องตั้งจ่ายรายการใหม่นะคะก็คือ การจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
dot matrix Printer แบบแคร์สันเพื่อใช้ในการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา
ซึ่งตั้งงบประมาณไว้ ๒๒,๐๐๐ บาท ตามคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ นะคะ มีรายละเอียดดังนี้คะ มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อย กว่า ๒๔ เข็ม
ความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๘๐ คอลัมน์ มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง
ขนาด ๑๐ ตัวอักษร ได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตัวอักษรต่อวินาที มีความละเอียดในการ
พิมพ์ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ x ๓๖๐ dpi มีหน่วยความจำแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า
๑๒๘ KB มีช่องเชื่อมต่อแบบ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๑.๑ หรือ
ดีกว่า จำนวน ๑ช่อง นะคะรายละเอียดตามที่เอกสารที่แจกให้กับทุกคนแล้ว ซึ่ง
เครื่องพิมพ์ชนิด dot matrix Printer นี้ ขณะนี้กองคลังมีใช้งานอยู่จำนวน ๑
เครื่อง แต่เครื่องใช้งานมาเป็นเวลา ๓ ปี แล้ว ก็เลยมีความขัดข้องอยู่บ่อยครั้ง ซึ่ง
เครื่องพิมพ์ dot matrix Printer นี้ ใช้ในการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาอย่าง
เดียว ก็เลยขออนุญาตที่ประชุมได้จัดหาเพื่อเป็นการจำลองเพื่อเผื่อว่าตัวเก่าที่ใช้
งานอยู่เกิดการชำรุด โดยขออนุญาตโอนงบจากงบประมาณแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ขอโอนลด จาก
งบประมาณเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ซึ่งมีงบประมาณ
อยู่ ๔๒,๐๐๐ บาท ขออนุญาตโอนลด ๒๒,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลัง
โอนอยู่ที่ ๒๐,๐๐๐.-บาท ขอบขอบคุณค่ะ

นายอุดร สอนประสม
ประธานสภาฯ

ครับก็ขอขอบคุณนะครับ ผอ.กองคลังก็ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็น นะครับ ในส่วนของ
เครื่องใช้สำนักงานที่ทราบว่าการชำรุด ทำให้การทำงานก็อาจจะไม่ได้
ต่อเนื่องสิ้นไหนละครับ ครับก็ถ้าฟังคำชี้แจงแล้วนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
เพิ่มมั้ยครับ ขอเชิญท่านธีรพงษ์ครับ

นายธีรพงษ์ ลิ้มวงษ์
เลขาธิการสภาฯ

ขออนุญาตครับท่านประธาน เรียนท่านนายกคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน
กระผมนายธีรพงษ์ ลิ้มวงษ์ ครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๕ ครับ
ขออนุญาตสอบถามเรื่องที่ท่าน ผอ. กองคลัง อธิบายเรื่องเครื่องพิมพ์ที่ว่าซื้อนะ
ครับผมเป็นห่วงว่าถ้าลักษณะการจะซื้อแบบนี้เราสามารถไปซื้อได้เลยไหมว่าจะเอา
เครื่องนี้หรือว่าจะใช้วิธีการซื้อแบบวิธีการเสนอราคาหรือเราสามารถเลือกได้ไหม

เพราะว่าของที่ใช้ในสำนักงานหรือของใช้อุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์ช่างก็ตามบางที่มีมอก.เหมือนกันแต่ราคามันก็ต่างกันและคุณภาพก็ต่างกันคือผมก็อยากจะใช้เวลาซื้อของเนี่ยก็อยากจะให้เราซื้อของดีๆ มาใช้อยากจะให้เราได้ของที่มีคุณภาพเพราะเรารู้ว่าส่วนมากของก็ราคามาพร้อมกับคุณภาพอยากจะให้ซื้อแล้วคุ้มค่าขอบคุณครับ
ครับก็ขอบคุณท่านธีระพงษ์ เชิญ ผอ.กองคลัง ครับ

นายอุตร สอนประสม
ประธานสภาฯ

นางสาวสุภาวดี จินดา
ซึ่งมีผู้อำนวยการกองคลัง

คะ ขอขอบคุณท่านประธานคะ คะสำหรับเครื่องพิมพ์ dot matrix Printer นะคะ คุณลักษณะตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในการจะซื้อก็ต้องมองถึงสเปคหรือคุณลักษณะเฉพาะเป็นเรื่องรุ่นก่อนซึ่งเบื้องต้นในการจัดซื้อสามารถจะซื้อได้เลยโดยไม่ต้องมีการแข่งขันหลายหลายบริษัทๆ คุ้ยหา นะคะเพราะว่าเป็นการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงแต่จะต้องอยู่ภายใต้ ลักษณะตามที่กำหนดนะคะ โดยมีคุณลักษณะที่ดีกว่าในด้านต่างๆนี้ได้ และเบื้องต้นก็ได้ตรวจสอบและรุ่นแล้วก็ยี่ห้อที่ตรงสเปคพอจะมีเครื่อง Epson ก็ได้ปรึกษากับท่านรองนะคะซึ่งท่านก็มีความรู้ด้านไอทีนะคะท่านบอกว่าใช้ได้นะคะซึ่งในการจะซื้อเราก็ต้องคำนึงถึงคุณภาพซึ่งตัวเดิมใจก็จะเป็น Epson เหมือนกันก็ใช้งานได้ดี ๓ ปี มาแล้วก็ถือว่าใช้งานได้ดีไม่ค่อยสะดุด เพราะว่าเราใช้งานทุกเดือนติดต่อกันนานประมาณ ๕- ๖ วัน นี่แหละคะเราจะมีพิมพ์ตลอดเวลาเลยนะคะบางครั้งก็ต้องพักเครื่องหัว เข็มก็จะสึกไปบ้างต้องหยุดใช้งานแล้วบางครั้งนะคะซึ่งก็จะมีผลให้การออกใบเสร็จ ของเราจะล่าช้าได้นะคะขอบคุณมากคะ

นายอุตร สอนประสม
ประธานสภาฯ

นายธีระพงษ์ ลีมวงษ์
เลขานุการสภาฯ

นายอุตร สอนประสม
ประธานสภาฯ

ขอบคุณนะครับมีสมาชิกท่านอื่นจะเสนออะไรเพิ่มเติมมั้ยครับถ้าไม่มีนะครับก็ขอมติที่ประชุมนะครับเสนอเห็นควรอนุมัติครับเพื่อจะซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ในงบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท โปรดยกมือครับ
เห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง - เสียง

ลำดับต่อไป

๔.๒ พิจารณาขอใช้จ่ายเงินสะสม แก่จากปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวนสามโครงการ ดังรายละเอียด ดังนี้ หนึ่งด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ได้เสนอมติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมให้สภาพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้เงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นฉบับที่สี่ของพ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๗ และข้อ ๘๘โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือได้รับการร้องขอจากประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าเรื่อนำผลจากการเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันทำให้ถนน

ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการใช้เส้นทางคมนาคมการขนย้าย
ผลผลิตทางการเกษตรไม่สะดวกทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและความ
เดือดร้อนเกี่ยวกับการใช้น้ำกับประปาเพื่ออุปโภคบริโภคในตำบลท่าเรือจึงมีความ
จำเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประกอบกับ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ประกาศได้ประกาศใช้แล้วและมีไม่เพียงพอและไม่ม
งบประมาณที่จะโอนไปตั้งจ่ายได้ประกอบกับไม่สามารถตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๖
ได้เพื่อเป็นการดำเนินแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จึงขอให้สภา
ได้โปรดพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม และพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงิน
สะสม ผู้เสนอญัตติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ตามรายละเอียด ดังนี้
เงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสมที่มีอยู่ยอดเงินที่มีอยู่ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๔ มียอดเงินจำนวน ๘,๔๑๗,๘๘๐.๗๔ บาท หักสำรองใช้จ่ายเงินใช้จ่ายค่า
บุคลากรสามเดือนจำนวน ๓,๖๖๐,๐๐๐ บาท สำรองกรณีสาธารณภัย
เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒,๖๙๒,๑๖๕ บาท คงเหลือ
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้จำนวน ๒,๐๖๕,๗๑๕.๗๔ บาท ยอดเงินทุน
สำรองเงินสะสมที่มีอยู่ตามปัจจุบันจำนวน ๒๑,๓๖๓,๓๙๐.๖๗ บาท หากเก็บ ๕
เปอร์เซ็นต์ ของงบประมาณในปัจจุบันจำนวน ๔,๐๓๘,๑๗๒.๕๐ บาท เงินทุน
สำรองสะสมส่วนที่เกิน ๑๕% จำนวน ๑๗,๓๒๕,๒๑๘.๑๗ บาท เงินทุนสำรองสะสม
ที่ฝากไว้ที่สถาบันการเงินจำนวนเก้าล้านบาทรวมแล้วเป็นเงินทุนสำรองสะสมที่
สามารถใช้จ่ายได้จำนวน ๘,๓๒๕,๒๑๘.๑๗ บาทในการนี้จึงขออนุมัติงบประมาณ
ดังนี้ หนึ่งขออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมตามระเบียบข้อ ๘๙ จำนวน ๑,๙๓๗,๕๐๐
บาท อนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมตามระเบียบข้อ ๘๗ และ ๘๙ จำนวน
๓,๓๐๑,๐๐๐ บาทจำนวนเงินทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน ๕,๒๓๘,๕๐๐ บาท รายละเอียด
โครงการที่จะใช้จ่ายเงินสะสมขอเรียนเชิญท่านนายกเป็นผู้ชี้แจงครับเรียนเชิญครับ

นายเอนก โพธิ์เพชร
อบต.ท่าเรือ

ครับ เรียน ท่านประธานสภา ท่านปลัด หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานนายก
เจ้าหน้าที่ทุกคน แล้วก็เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือทุกท่าน
นะครับ ตามที่ผมได้ขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อ
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม นั้น เนื่องจากตำบลท่าเรือมี
ความจำเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วนเพราะว่าผลกระทบจากอุทกภัยรอบที่แล้วและก
ปัญหาเรื่องน้ำประปาที่ระบายน้ำสมาชิกทุกท่าน ก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าบางคนก็
อยู่ในสมัยผมเป็นประธานสภา อบต.ท่าเรือ ปัญหาที่สะสมเรื้อรังมันเป็นปัญหา
ของตำบลท่าเรือ ที่จะต้องทำการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของพี่น้องประชาชน ในตำบลของเราทั้งนี้ทั้งนั้นผมเลยปรึกษากับทางคณะผู้บริหาร
เพื่อขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพื่อขอใช้จ่ายเงินสะสมตามโครงการ จำนวน ๘

โครงการตามที่ท่านประธานได้เสนอไปตามรายละเอียด ดังนี้ ครับกระผมคิดว่าโครงการทั้งหมดนี้ท่านสมาชิกคงจะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรที่สุดแต่เพื่อนสมาชิกจะพิจารณาว่าผลประโยชน์เกี่ยวกับตำบลท่าเรือของเรา ทั้งนั้น ครับเขาก็โครงการที่หนึ่งโครงการซ่อมแซมถนนสายคลองยาเชื่อมถึงถนนสาย ๔๔ หมู่ที่ ๖ ทำการถมดินช่วงถนนถูกน้ำกัดเซาะขาด พร้อมบดอัดและเกลี่ยเรียบ จำนวน ๔ จุด และทำการลงเห็นสุขช่วงที่ถนนถูกน้ำกัดเซาะขาดพร้อมบดอัดและเกลี่ยเรียบจำนวน ๔ จุด งบประมาณ ๓๘๗,๕๐๐ บาท ตามรายละเอียดตามข้อกำหนดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ โครงการนี้เป็นโครงการที่ว่าถึงเนื่องมาจากน้ำพัดเข้าทำให้ถนนเลียบคันคลองขาด เพราะว่ามันเป็นทางระบายน้ำอยู่ซึ่งทำให้ประชาชนสัญจรไปไม่ได้เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านใช้บรรทุกพืชผลเกษตรกรรมครับ

นายอุดร สอนประสม
ประธานสภา

ท่านนายกก็ได้ชี้แจงรายละเอียดของโครงการแล้วนะครับมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือว่าเสนอแนะอย่างไรบ้างครับเรียนเชิญนะครับ เรียนเชิญท่านธีระพงษ์ ลีม่วงศ์ คือ โครงการซ่อมแซมถนนคันคลองยังผมเข้าใจว่าที่ตรงฝั่งทางโน้นนะครับคือน้ำเราก็เคยซ่อมไม่ใช่ ครั้งแรกนะครับตรงนี้ผมว่าบางทีวิธีการเราต้องหาวิธีการที่มันมั่นคงถาวรบางทีอาจจะลงทุนเยอะสักหน่อยแต่ทำให้ที่เดียวจบคือถ้าเราคิดแบบเดิมแล้วก็ทำแบบเดิมผมว่ามันต้องไม่จำเป็นต้องซ่อมอยู่บ่อยบ่อยนะครับก็ขออนุญาตแค่นั้นครับบางทีเราก็ทางของช่องก็ต้องศึกษาหาข้อมูลหาวิธีการว่าที่ลักษณะแบบนี้เขาซ่อมกันโดยวิธีการอย่างไรวันก่อนผมไปเห็นที่นครก็เลยส่งมาให้ของช่องดูกองช่างบอกว่าแบบนี้ใช้เงินเยอะเกินไปทำไม่ได้ งบประมาณของเราไม่สอดคล้องแต่ผมว่าบางอย่างเราก็ต้องคิดถ้าทำแล้วมันจบได้มันก็ต้องลงทุนนะครับขอบคุณครับ

นายอุดร สอนประสม
ประธานสภา ฯ

ครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านธีระพงษ์นะครับท่านอื่นมีไหมครับที่จะเสนอแนะชี้แจงเชิญท่านนายกครับ

นายเอนก โพธิ์เพชร
นายก อบต.ท่าเรือ

ครับ ผมขอชี้แจงเรื่องการซ่อมแซมคันคลองหมู่ที่ ๖ นะครับ วันนั้นท่านนายก อบจ. ท่าน มาที่งานศพที่เขาพลูผม ก็เอารูปท่านนายกดูท่านก็บอกว่าให้ผมทำโครงการเสนอ ขึ้นไป แล้วก็แกลงให้ช่างมาดูเพราะว่าในตอนนี้นะครับก็ต้องซ่อม เพื่อบรรเทาให้ชาวบ้านได้ใช้เส้นทางไปก่อนแต่ในอนาคตผมก็ได้คิดวางแผนไว้แล้วว่าจะให้ช่างชลประทานมาดูแล้วก็วางแผนว่าเราจะทำให้มันถาวรเลยเพราะว่าเราซ่อมอย่างนี้มันก็เป็นอยู่อย่างนี้ทุกปีนะครับเพราะเป็นช่องทางที่ทางระบายน้ำอยู่ครับผมขอชี้แจงแค่นี้ครับผมประธาน ขอขอบคุณท่านนายกนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าเราใช้งบประมาณของ อบต. นี่ก็อาจจะเยอะถ้าว่าจะเป็นถาวรหรือว่าจะเป็นสถานหน่วยงานนอกก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็ขอบคุณท่านผู้บริหารนะครับที่มีความคิด

นายภานุพงษ์ กัลพฤกษ์
ส.อบต.หมู่ที่ ๔

ตัวอย่างที่ท่านระบุแล้วครับว่าซ่อมแบบเดิมมันก็ขาดทุกปีเพราะว่ามันเป็นทางน้ำมี
ท่านอื่นจะอภิปรายไหมครับในโครงการที่หนึ่ง เชิญท่านภานุพงศ์ ครับ

ครับ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และท่านคณะผู้บริหาร กระผม
นายภานุพงศ์ กัลพฤกษ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ จะขออภิปรายเรื่องโครงการ
ซ่อมแซมถนนสายคลองยาเชื่อมถึงถนนสายหมายเลข ๔๔ ของ หมู่ที่ ๖ ตามที่ผมไป
ดูการพังทลายของถนนและพอจะทราบสาเหตุมาเพราะว่า ขับรถเข้าไปเนี่ยพอน้ำ
ท่วมปีนี้ถ้าว่าน้ำล้นข้ามถนนถนนก็พังอีกครับเพราะว่าซ่อมแต่แค่พื้นฐานเกิดทำผล
สินค้าสำเร็จของชาวบ้านนะครับสามารถออกมาทางนี้ได้แล้วก็สามารถออกไปอีกฝั่ง
โน้นได้เพราะว่าเห็นว่าการขนส่งสินค้าทางเกษตรยังใช้งานได้อยู่แล้วก็ถนนมันก็ขาดไม่
เยอะผมว่าถ้าว่าเราเขียนไว้ทำให้เสร็จทีเดียวไม่ต้องมาซ่อมของการตัวนี้ผมว่ามันก็
น่าจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเราไปเขียนไป ๓๐๐,๐๐๐ กว่ามันก็เหมือนพาไปลอยน้ำ
คลองพอน้ำแทนที่จะซ่อมทีเดียวผมว่าก็ทนสักปีครับขอบคุณครับ

นายอุดร สอนประสม
ประธานสภาฯ

แล้วก็ขอบคุณนะครับท่านภานุพงศ์ก็เป็นความเห็นนะครับก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับ
ทุกคนมีสิทธิเชิญท่านปลัดครับ

จำสืบเอก สุทธิชัย วงศ์รัตน์
ปลัด อบต.ท่าเรือ

ครับท่านผู้บริหารท่านผู้ประชุมทุกท่านครับจริงๆ แล้วการต้องทำการซ่อมเนี่ยก็ต้อง
ดูควรทานอย่างอื่นนะครับว่า ถนนเป็นส่วนการที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนั้นนะ
ครับเราก็ต้องรอจริงๆ แล้วผมก็พอจะทราบพื้นฐานของโครงการที่ท่านนายกฯเสนอ
โครงการนี้แล้วก็อีกโครงการซึ่งเราก็เคยต้องนำมาในท้องประชุมแต่ครั้งที่แล้วใช้งบ
บูรณาการจังหวัดซึ่งก็ได้ทำทำทำคือเอาดินมาถมไว้เฉยเฉยไม่มีการกตเคยทำให้การ
ซ่อมมันเป็นการแค่ปั้นทองมันไม่ได้ซ่อมให้แข็งแรงมันบรรเทาอย่างเดียวมันก็เลยทำ
ให้ละลายดังคั้งไปครั้งที่แล้วก็หลายอยู่แต่เราจะมีซ่อมครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเราใช้
ใช้วัสดุทางเดียวก็คือดินเหนียว กัดอัดเป็นชั้นๆ นะครับพอซ่อมเสร็จแล้วก็ใช้การได้ดี
ไม่ขาดตอนนั้นเคยขาดแต่ครั้งถัดมาไม่ขาดก็เป็นที่ใช้มาจนปัจจุบันนะครับคือเรื่องนี้
ด้วยการซ่อมถนนคันคูเนี่ย มันมีแนวตลอดแนวถ้าตรงไหนขาดมันก็จะไปเรื่อย
นะครับอย่างเช่นตรงด้านหน้าที่เป็นรอยกัดเรื่อยๆ ครับตรงโค้งหน้านะ ถ้าโดนอยู่เรื่อย
ตรงนั้นมีทางเดียวก็คือการใช้การใช้ลวดหรือไม่ก็เป็นการจะหินหรือปูนประมาณนั้น
แต่ว่ามันเกินศักยภาพและโครงการลักษณะแบบนี้เลยครับเราจะขอต้องของบใน
ส่วนของโครงการชลประทานได้เพราะว่ามันเป็นโครงการในพื้นที่ตำบลมันไม่ได้
เชื่อมต่อระหว่างตำบลครับก็ต้องมาทำการเรียกว่าซ่อมบรรเทาตลอดเพื่อให้มันใช้
งานได้ถ้าเราไม่ซ่อม ชาวบ้านก็ คือข้างในค้ำมีทั้งสะดวกกับไม่สะดวกถ้าคำว่า
สะดวกก็คือมันจะต้องใช้งานได้นะครับใช้งานได้ดีและคล่องแต่ถ้าว่ามันไม่สะดวก
เนี่ยฉันทันทีต้องคอยหลบหลุมมันก็ใช้ได้เหมือนกันแต่มันไม่สะดวกนะครับก็ต้อง

ขอให้ทางฝ่าย ไปพิจารณาเพราะว่าเรื่องเนี่ยเราซ่อมเพื่อบรรเทาตามศักยภาพของ
ตั้งงบประมาณของ อบต.นะครับ แต่ถ้าจะเอาให้ดีกว่านี้นะครับเพราะคงต้องให้
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้คือกลุ่มการชลประทานสุราษฎร์ธานีเนี่ยได้มาตรวจสอบแล้วก็
ออกแบบนะครับแล้วก็ถ้าจะกรุณาก็หาแหล่งงบประมาณมาให้เรา ซึ่งถ้าเราจะรอเรา
คงรอไม่ไหวแต่เราคงต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนครับขอบคุณครับ

นายอุดร สอนประสม
ประธานสภาฯ

ครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านปลัด กระทรวงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
ครับก็ถือว่าอภิปรายกันพอสมควรนะครับในโครงการที่หนึ่งนะครับขอมติที่ประชุม
นะครับถ้าสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติโครงการซ่อมแซมถนนสายคลองยาเขื่อนถึงไฮด์
๔๔ หมู่ที่ ๖ โดยทำการถมดินช่วงที่ถนนถูกน้ำกัดเซาะพร้อมบดอัดและเกลี่ยเรียบ
จำนวน ๔ จุด แล้วทำการลงหินทุบช่วงถนนถูกน้ำกัดเซาะขาดพร้อมบดอัดและเกลี่ย
เรียบจำนวน ๔ จุด งบประมาณ ๓๘๗,๕๐๐ บาทถ้าสมาชิกเห็นควรอนุมัติโปรดยก
มือครับ

นายธีระพงษ์ ลิ้มวงษ์
เลขานุการสภาฯ

เห็นชอบ ๕ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

นายอุดร สอนประสม
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๕ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่านครับ เราไปต่อโครงการที่ ๒ ขอ
เรียนเชิญท่านนายกครับ

นายเอนก โพธิ์เพชร
นายก อบต.ท่าเรือ

ครับเรียนท่านประธานสภาฯ สำหรับโครงการที่สองโครงการซ่อมแซมถนนคันคลอง
ลำพูนช่วงล่างหมู่ที่ ๓ ทำการถมดินช่วงที่ถูกน้ำกัดเซาะกพรพร้อมบดอัดและเกลี่ยเรียบ
จำนวน ๔ จุด งบประมาณ ๑๖๑,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.
ท่าเรือ กำหนด ใช้จ่ายจากเงินสะสมซึ่งสืบเนื่องจากโครงการฝายคันคลอง หมู่ที่ ๖
ซึ่งน้ำท่วมรอบที่แล้วซึ่งจุด จุดนี้เคยซ่อมมาประมาณสองสามครั้งแล้วเพราะว่ามัน
เป็นทางน้ำผ่านถ้าเราไม่ซ่อมมันก็เกิดปัญหากับชาวบ้านที่มีผลกระทบเพราะเป็น
เส้นทางที่ลำเลียงพืชผลการเกษตรเป็นสวนปาล์มทั้งนั้นที่ชาวบ้านใช้ฝายคันคลอง
เช่นนี้อยู่โดยตลอดในเขตพื้นที่หมู่ที่สามครับขอบผมก็กำลังคิดหาวิธีการคือทำ
อย่างไรก็ได้ที่ใช้งบประมาณให้มีคุณภาพและคุ้มค่าเพราะว่าการของงบประมาณแต่
ละครั้งมันต้องใช้เวลาบางครั้งเราเกินศักยภาพของท้องถิ่นถ้าจะทำให้ถาวรพอเรามี
งบประมาณน้อยเพราะฉะนั้นโครงการนี้ต้องถมเพื่อบรรเทาแก้ปัญหาให้กับชาวบ้าน
ได้บรรเทาพืชผลทางการเกษตรออกมาสู่ตลาดให้ได้ก่อนครับ ผมมีเพียงเท่านี้ครับ

นายอุดร สอนประสม
ประธานสภาฯ

ครับสำหรับโครงการที่ ๒ นะครับ มีใครท่านใดที่จะอภิปรายขอเชิญนะครับ ครับถ้า
ไม่มีก็ขอมติที่ประชุมนะครับโครงการซ่อมแซมถนนคันคลองลำพูนช่วงล่างหมู่ที่สาม
ทำการถมดินช่วงที่ถนนถูกน้ำกัดเซาะกพรพร้อมบดอัดและเกลี่ยเรียบจำนวน ๔ จุด
งบประมาณ ๑๖๑,๐๐๐ บาท ถ้าสมาชิกเห็นควรอนุมัติโปรดยกมือครับ

นายธีระพงษ์ ลีมวงษ์
เลขานุการสภาฯ

นายอุดร สอนประสม
ประธานสภา

นายเอนก โพธิ์เพชร
นายก อบต.ท่าเรือ

นายอุดร สอนประสม
ประธานสภาฯ

นายภานุพงษ์ กัลพฤกษ์
ส.อบต.หมู่ที่ ๔

นายอุดร สอนประสม
ประธานสภาฯ

นายเอนก โพธิ์เพชร
นายก อบต.ท่าเรือ

เห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง - เสียง

ครบต่อไปโครงการที่ ๓ ขอเรียนเชิญท่านนายกครับ

ครบเรียนท่านประธานสภาโครงการที่ ๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจ่านิตย์ - ถนนสาย ๔๔ หมู่ที่ ๖ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๔๗๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒.๓๕๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑,๓๘๙,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามข้อกำหนดและแบบแปลนของ อบต.ท่าเรือ ใช้จ่ายเงินสะสมครับ โครงการซ่อมแซมถนนของตำบลท่าเรือต่อไปผมจะเน้นในเรื่องของซ่อมเป็นคอนกรีตเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่น้ำขังแล้วก็มันง่ายต่อการผูกถ้าเราซ่อมแบบเดิมอีก ผมเลยเปลี่ยนแผนปรับเป็นถนนซ่อมกลายเป็นคอนกรีตทั้งหมดต่อไปในอนาคตเพราะว่าอายุการใช้งานมันจะยาวนานกว่ารับเท่านี้ครับ

ครับสำหรับโครงการที่ ๓ นะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเรียนเชิญครับเชิญท่านภานุพงษ์ครับ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายภานุพงศ์ กัลพฤกษ์ ก็สืบเนื่องจากที่ท่านนายกฯ เสนอมาผมก็เห็นด้วยในเรื่องของการเปลี่ยนจากถนนลาดยางมาเป็นคอนกรีตครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นที่บ้านจ่านิตย์นี้เพื่อนสมาชิกก็คงจะทราบกันดีว่าปัญหาเกิดจากรถบรรทุกของบริษัทที่อยู่ในนั้นวิ่งเกินน้ำหนักแล้วก็ทำให้ถนนพังถ้าผมจะขอเสนอแนะในเรื่องการให้ถนนที่ว่างถนนถาวรและเจ้าหน้าที่หรือนายกเข้าไปคุยกับบริษัทให้มีข้อเสนอออกทางเดียวครับถ้าเราทำถนนสายนี้ขึ้นมาแล้วถ้าว่ารถบรรทุกหนักยังวิ่งผ่านเอกถนนมันก็จะรับน้ำหนักไม่ไหวก็ผมขอเสนอให้เค้าไปพูดคุยว่าออกทางเดียวก็ออกทางเดียวครับถ้าจะออกทางโน้นทางนี้ที่มันก็พังตลอดที่ทางทางออกสายบ้านนายกฯครับทั้งหมดแล้วทั้งที่ถนนเพิ่งทำใหม่ใครมีข้อเสนอคุยกันได้ครับ

ครบเรียนเชิญท่านนายกครับ

เรียนท่านประธานสภาครับตามที่สมาชิกคุณภานุพงศ์เสนอมาผมก็ได้ทำการคุยกับบริษัท ช.กฤษฎีการโยธาเรียบร้อยแล้วเค้าจะใช้เส้นทางเฉพาะหน้าบริษัทเค้าขึ้นมาทางเส้นนั้นสวนทางเส้นทางเราจะทำคอนกรีตใหม่นี้เราจะไม่ใช้ผมคุยกันเรียบร้อยแล้วเค้าก็จะเสริมทางขึ้นที่ว่าให้กว้างคือผมทำข้อตกลงไว้กับบริษัทแล้วครับเค้าก็ได้ฝากไว้แล้วผมก็นำไว้ก่อนแล้วครับขอบคุณครับ

นายอุตร สอนประสม
ประธานสภาฯ

ครับก็ขอขอบคุณท่านนายกนะครับจริงๆ แล้วผมก็เห็นด้วยนะครับตรงที่ว่าเพราะว่าปัญหามันเกิดจากผู้รับเหมาคือเค้ามีบริษัทอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นแต่ถ้าออกเส้นทางที่ใกล้ที่สุดนะครับว่าอย่างที่ท่านนายกกว่าก็ถูกต้องแล้วนะครับเพราะที่จริงแล้วผมก็เคยบันทึกไว้ได้เลยถนนเส้นนั้นเขาเพิ่งสร้างบริษัทเขา เค้าก็ทำแต่ประโยชน์ส่วนตัวแต่เพราะว่าถนนเสียหายต้องเอาภาษีของพี่น้องประชาชนไปซ่อมแบบนี้ครับมีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายไหมครับในโครงการที่สามครับถ้าไม่มีก็ขอมาดินะครับถ้าสมาชิกเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านจำนิตย์ - ถนนซอย ๔๔ หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๔๗๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรนะครับก็คือ ๑๕ เซนติเมตรนะครับหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๕๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑,๓๘๙,๐๐๐ บาท หากสมาชิกเห็นชอบโครงการนี้ขอมติยกมือครับ

นายธีระพงษ์ ลิ้มวงษ์
เลขานุการสภาฯ

เห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง - เสียง

นายอุตร สอนประสม
ประธานสภาฯ

ต่อไประเบียบวาระที่ ๔.๓ พิจารณาขอใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจำนวนแปดโครงการตามรายละเอียดดังนี้ ขอเชิญท่านนายกชี้แจงครับ

นายเอนก โพธิ์เพชร
นายก อบต.ท่าเรือ

เชิญท่านรองนายกฯ ชี้แจงแทนครับ

นายกฤติธิ์ ชัยยศ
รองนายกฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายกฤติธิ์ ชัยยศ รองนายกฯ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือครับ จะมาชี้แจงโครงการแทนท่านนายกนะครับ สำหรับโครงการก่อสร้างหอดังโครงสร้างเหล็กขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๖ รายละเอียดโครงการการทำการก่อสร้างฐานรากของทั้งสองโครงการ โครงสร้างเหล็กขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และก่อสร้างหอดังสูงโครงสร้างเหล็กขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ติดตั้งถังไฟเบอร์กลาสความจุ ๑.๕๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑๐ ใบพร้อมอุปกรณ์ก่อสร้างถังกรองสนิมเหล็ก ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๑๕ สูง ๑.๒๐ เมตร เดินท่อเชื่อมระบบประปาชุดกรองดินรอบพีวีซีขนาด (๘.๕) ขนาดแปลนของ อบต.ท่าเรือ ที่อยู่ในมือสมาชิกทุกท่านแล้วขอบคุณครับ

นายอุตร สอนประสม
ประธานสภาฯ

ครับ โครงการนี้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือว่าเสนอแนะแนวทางอย่างไรบ้างขอเชิญนะครับ เชิญท่านธีระพงษ์ครับ

นายธีระพงษ์ ลิ้มวงษ์
เลขานุการสภาฯ

ขออนุญาตครับท่านประธานครับคือผมก็แสดงทัศนคติ เรื่องการแนวทางการผลิตน้ำประปาแล้วนะครับมาก็หลายครั้งในที่ประชุมทางที่ประชุมคณะกรรมการทั้ง

ที่ประชุมของสภา เรื่อง พิจารณาร่างแผนงบประมาณนะครับว่าเรื่องแนวทางก็ถือว่าวันนี้คณะผู้บริหารก็แก้ปัญหาในระยะสั้นผมขอใช้ระยะสั้นนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ผมวันนี้ก็ถือว่ายังคงเห็นด้วยก็ถือว่าท่านนายกก็เข้ามาแก้ปัญหาเราจะระยะยาวไม่ได้แต่ครั้งต่อไปผมคิดว่าเราคงต้องมองเรื่องแผนระยะยาวแล้วตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้ไขเฉพาะหน้าต่อไปก็ถือว่าต้องมองเรื่องเป็นการลงทุนการประปาที่มั่นคงถาวรพบว่าระบบบาดาลเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้ว น้ำบาดาลเนี่ยถือว่าแหล่งน้ำสำรองที่ไม่มีความมั่นคงเราเจาะวันนี้ เราก็บอกไม่ได้ว่าเราจะใช้ได้อายุเท่าไรก็ปีแล้วว่ามันก็เสื่อมสภาพมันก็กลองน้ำไม่มีคุณภาพตามที่เรที่ตั้งเป้าไว้มันก็ต้องเลิกใช้ก็ต้องเจาะใหม่อยู่เรื่อยผมคิดว่าคราวนี้นะครับในงบประมาณที่เราอนุมัติเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนก็เพราะว่ารู้จักดูตัวอย่างที่ว่าเงินที่เราใช้ก็จากเงินทุนสำรองชั่งเงินสะสมก็ถือว่าแค่นี้ใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับครั้งต่อไปก็เรื่องงานน้ำประปาอย่างที่ผมได้ในพูดไว้จะครับว่าต่อไปเราต้องลงทุนระยะยาวเพื่อความมั่นคงด้วยครับขอบคุณครับ

นายอุตร สอนประสม
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านนายกครับ

นายเอนก โพธิ์เพชร
นายก อบต.ท่าเรือ

ครับ เรียนท่านประธานสภาฯ นะครับ ตามที่คุณธีระพงษ์เสนอมาฉันผมก็เห็นด้วยคือเราต้องการทำประปาขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงถาวรคือปัญหาตรงที่ว่าเราต้องหาแหล่งน้ำดิบให้ได้ก่อนส่วนแหล่งน้ำดิบในตำบลท่าเรือมีแหล่งเดียวคือในช่วงกระจัดของท่าเรือหมู่ที่ ๓ ผมก็คุยกับนักทรัพยากรน้ำไว้บ้างแล้วเป็นเรื่องเบื้องต้นว่าผมจะทำโครงการขอประปาขนาดใหญ่แต่สำคัญนั้นเราต้องให้เขามาดูแหล่งน้ำว่าพอเพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาหรือไม่ครับผมก็ได้คุยไว้แล้วในอนาคตมีแน่นอนครับถ้ามีแหล่งน้ำพอกระผมได้ศึกษากับท่านนายก อบจ. ไว้ด้วยเหมือนกันวันนั้นวันที่มางานในเขาพลุนะครับแกบอกว่าให้ทำโครงการงบประมาณขอไปนะครับ

นายอุตร สอนประสม
ประธานสภาฯ

ครับก็ขอบคุณท่านนายกนะครับชอบเป็นเรื่องที่เสนอความคิดเห็นนะครับเราก็คิดว่าทุกท่านที่เข้ามาก็ตั้งใจมาพัฒนาตำบลท่าเรือของเรานั้นท่านใดมีความผิดความเห็นข้อเสนอแนะขึ้นมาได้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีขอต้องขอชื่นชมท่านนายกนะครับที่มีความคิดที่จะสร้างประปาขนาดใหญ่อย่างที่ท่านธีระพงษ์บอกนะครับเราจะทำแบบเดิม ๆ มันก็อย่างนี้แหละครับแก้ปัญหาไปเรื่อยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเป็นประปาขนาดใหญ่โดยใช้งบประมาณจากหน่วยงานข้างนอกนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับสมาชิกท่านอื่นมีอะไรจะเสนอแนะเพิ่มเติมมั๊ยครับโครงการนี้ครับถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุมนะครับโครงการก่อสร้างถึงสูงโครงสร้างเหล็กขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๖ โครงการทำการก่อสร้างฐานรากห่อทั้งสูงโครงสร้างเหล็กขนาด ๑๐

ลูกบาศก์เมตรและก่อสร้างถังสูงโครงสร้างเหล็กขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตรติดตั้งถังไฟเบอร์พลาสติกความจุ ๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตรจำนวน ๑๐ ใบพร้อมอุปกรณ์ก่อสร้างถังกรองสนิมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๑๕ สูง ๑.๒๐ เมตร เดินท่อเชื่อมระบบบาดาลกรองดินเลาะพร้อมวางท่อพีวีซีขนาด ๒.๕ นิ้วจำนวน ๓๐ ท่อนพร้อมอุปกรณ์งบประมาณ ๕๓๒,๐๐๐ บาทถ้าสมาชิกเห็นควรอนุมัติขอมติยกมือครับ

เห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง - เสียง

นายธีระพงษ์ ลิ้มวงษ์
เลขานุการสภาฯ

นายอุดร สอนประสม
ประธานสภาฯ

ก็อนุมัติ ๖ ท่านนะครับต่อไปโครงการที่ ๒ นะครับ เรียนเชิญคณะผู้บริหารต่อครับ

นายกฤติธิ์ ชัยยศ
รองนายกฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายกฤติธิ์ ชัยยศ รองนายกฯองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือครับโครงการที่ ๒ โครงการย้ายหอทางประปาทรงแชมเปญมาบริเวณบ้านปากด่านหมู่ที่ ๑ ละเอียดโครงการทำการย้ายหอถัง ๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมถังกรองหนึ่งติดตั้งหัวถังแชมป์เป็นขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างถังกรองสนิมเหล็กติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๑๕ เมตรสูง ๑.๒๐ เมตร ขุดดินวางท่อเชื่อมระบบประปาบาดาล ขุดดินวางท่อเชื่อมระบบจ่ายน้ำประปาทำการซ่อมแซมท่อน้ำเข้าไปในหอถังแชมเปญ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดข้อกำหนดและแบบแปลนของ อบต.ท่าเรือ ใช้งบประมาณจากเงินทุนสำรองสะสม ขอขอบคุณครับ

นายอุดร สอนประสม
ประธานสภาฯ

ครับสำหรับโครงการที่ ๒ นะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับครับก็ถ้าไม่มี นะครับก็ขอมติรับรองโครงการย้ายหอถังประปาทรงแชมเปญ บริเวณโรงเรียนบ้านปากด่านหมู่ที่ ๑ โดยทำการย้ายหอถังแชมเปญขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตรและพร้อมถังกรองสนิมก่อสร้างทางรอดหอถังแชมเปญติดตั้งหอถังแชมเปญขนาดลูกไป ๒๐ ลูกบาศก์เมตร ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กขนาด ๑๐ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๑๕ เมตรสูง ๑.๒๐ เมตร ขุดดินวางท่อเชื่อมระบบประปาบาดาลบนดินวางท่อเชื่อมระบบจ่ายน้ำประปาทำการซ่อมแซมท่อน้ำเข้าไปในแชมเปญนะครับงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โครงการนี้ถ้าสมาชิกเห็นควรอนุมัติขอมติยกมือครับ

นายธีระพงษ์ ลิ้มวงษ์
เลขานุการสภาฯ

เห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง - เสียง

นายอุดร สอนประสม
ประธานสภาฯ

ก็เห็นชอบหกท่านนะครับต่อไปโครงการที่ ๓ เรียนเชิญคณะผู้บริหารนะครับ

นายกฤติธิ์ ชัยยศ
รองนายกฯ

เรียนท่านประธานครับโครงการที่ ๓ นะครับ โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาบริเวณถนนสายปากด่าน - ควนพระ หมู่ที่ ๑ โดยทำการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำพีอี

ชนิด PE ๑๐๐ PN ๖ เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๖๓ มิลลิเมตรระยะทางรวม ๑,๘๔๔ เมตรความลึกหลังท่อเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ ๓๒๖,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามข้อกำหนดและแบบแปลนของ อบต.ท่าเรือ ใช้งบจากเงินทุนสำรองสะสมขอบคุณครับ

นายอุตร สอนประสม
ประธานสภาฯ

นายภานุพงษ์ กัลพฤกษ์
ส.อบต.หมู่ที่ ๔

ครับ โครงการนี้ท่านใดจะอภิปรายไหมครับก็ขอเรียนเชิญท่านภานุพงษ์ครับ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมนายภานุพงษ์ กัลพฤกษ์ สมาชิกหมู่ที่ ๔ ผมอยากเรียนถามไปยังทางช่างหากเราซื้อท่อแล้ว วางใหม่ก็ให้เรา ปรับปรุงจุดเชื่อมต่อให้เรียบร้อยถูกต้องด้วยหากเราเชื่อมเดิมก็ ไม่ผลไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมด

นายอาวุธ เพชรรัตน์
เจ้าพนักงานประปา

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกและคณะผู้บริหาร กระผมนายอาวุธ เพชรรัตน์ เจ้าพนักงานประปา ตามที่ท่าน ส.อบต. หมู่ ๔ ได้สอบถามเรื่องการเปลี่ยนท่อ PE และ จบมาตรวัดเดิม ขอท้าวความนิมิตจุดที่เราจะทำการปรับปรุงท่อเป็น PE เนื่องจากฤดูแล้งที่ผ่านมาเราได้พบว่าน้ำ ไบในระบบและเราทำการค้นหาคู่มือพอสมควรแต่ไม่เจอเนื่องจากบางจุดได้วางท่อใต้พื้นคอนกรีตทำให้ตรวจสอบยาก คณะผู้บริหารเลยมีแนวทางแก้ปัญหาด้วยการวางท่อ PE100 PN 6 เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๓ มม. แทนท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว เดิม ก็คือให้ผู้ใช้น้ำ เดิมครับ

นายอุตร สอนประสม
ประธานสภาฯ
นายธีระพงษ์ ลิ้มวงษ์
เลขาธิการสภาฯ

ท่านอื่นมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับ

ขออนุญาตครับท่านประธาน ท่านสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ วันนั้นเรา ออกสำรวจทำโครงการหารือเรื่องค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อ อบต. ควรกำหนดไว้ใน รูปแบบการก่อสร้างให้เรียบร้อยเพราะบางบ้านพอเราวางแนวท่อใหม่อาจต้องมีวัสดุ อุปกรณ์เพิ่มเติม หากเราไม่ได้กำหนดไว้ในแบบเท่ากับเราผลักภาระให้ผู้รับเหมาหรือ ผลักภาระให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องมาแก้ปัญหาผมเคยเจอมาแล้วต้องรื้อพื้นคอนกรีต เพื่อวางท่อ เจ้าของบ้านบอกว่ารื้อแล้วต้องทำให้เหมือนเดิม ผมกับสมาชิกอีกคนต้อง สั่งคอนกรีตมาเทให้เพื่อจะได้จบๆกันไป หากมีกรณีแบบนี้ให้ดู ใช้งบได้ไม่ผิดระเบียบ ก็ออกแบบมาให้เรียบร้อย หากผิดระเบียบก็แจ้งให้ชัดว่าการทำโดยพลการเราซ่อม ให้ไม่ได้

นายอุตร สอนประสม
ประธานสภาฯ

เชิญท่านนายกครับ

นายเอนก โพธิ์เพชร
นายก อบต.ท่าเรือ

เรื่องวางท่อประปาPEทางหมู่ที่๑ ผมได้กำชับเจ้าหน้าที่ประปาตอนวางแผนคิด แบบ ถ้าผ่านหน้าบ้านที่เขาเทคอนกรีตให้ใส่ไว้ในงบประมาณไว้เลย ผมคิดว่าไม่

นายอุดร สอนประสม
ประธานสภาฯ

นายธีระพงษ์ ลิ้มวงษ์
เลขานุการสภาฯ

นายอุดร สอนประสม
ประธานสภาฯ

นายกฤติธิ์ ชัยยศ
รองนายกฯ
มม.

นายอุดร สอนประสม
ประธานสภาฯ

นายธีระพงษ์ ลิ้มวงษ์

นายอาวุธ เพชรรัตน์
เจ้าพนักงานประปา

นายธีระพงษ์ ลิ้มวงษ์
เลขานุการสภาฯ

นายอุดร สอนประสม
ประธานสภาฯ

น่าจะมีปัญหาเพราะได้กำชับไว้แล้ว ว่าหากผ่านหน้าบ้านที่เขาเทคอนกรีตก็คิด
งบประมาณการเผื่อไว้ได้เลย

มีท่านใดมีอะไรอีกไหม ถ้าไม่มี โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำบริเวณถนน
หมู่ที่ ๑ ทำการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำ PE ชนิด PE100 PN6 เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖๓ มม.
ระยะทางรวม ๑๘๔๔ ม. ความลึกหลังท่อเฉลี่ย ๐.๓๐ม. พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ
๓๒๖,๐๐๐บาท (รายละเอียด แบบแปลนของ อบต.ท่าเรือ) สมาชิกท่านใดเห็นควร
อนุมัติโปรดยกมือครับ

เห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง - เสียง

ต่อไปโครงการ ๔.๓.๔ ขอเชิญคณะผู้บริหารครับ

โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาบริเวณถนนสายปากด่าน -เอเซีย ๔๑ (หนอง
หาน) หมู่ ๑ โดยทำการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำ P๘๐ PN๘ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๑๐
ความลึกหลังท่อ ๐.๖๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ระยะทางยาว ๑,๘๖๐ เมตร งบประมาณ
๘๘๘,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามแบบ อบต. ท่าเรือ จ่ายจากเงินทุนสำรองสะสม
สำหรับโครงการนี้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญท่านธีระพงษ์ ครับ

ขออนุญาตสอบถามเรื่องความลึก ๖๐ ซม. ลึกไปเข้าใจว่าดีปลอดภัย มั่นคง
แต่จะยากต่อการปฏิบัติงาน ทำไมถึงลึกต่างกัน

เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก ค่าความลึกมาตรฐานท่อไม่เกิน ๓ นิ้ว ลึก ๓ ซม.
ท่อขนาด ๔.๖ นิ้ว ความลึกมาตรฐานที่ ๖๐ ซม. อาจจะดูลึกแต่ก็ปลอดภัยกว่าครับ
นานไปบางจุดอาจตื้นกว่าเดิม บางจุดอาจลึกกว่าเดิม

ขอเสริมนิดนึงเรื่องแนวทางวางท่อ เราควรแสดงสัญลักษณ์ให้เห็นชัดเจน อาจจะเสนอ
คณะผู้บริหารจัดงบประมาณปักป้ายแนวท่อให้ชัดเจนเลยครับ ใครจะขุดจะทำอะไร
จะได้ทราบ เพราะท่อค่อนข้างใหญ่ต้นทุนในการขุดการขุดก็มากพอสมควร
เห็นด้วยเรื่องแสดงแนว เส้นท่อเพราะหลายครั้งโดนรถไถแตกเสียหายมีสมาชิกท่าน
ใดจะอภิปรายเพิ่มไหมครับ ถ้าไม่มีขอมตินะครับมีสมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติ
โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาบริเวณถนนปากด่าน (หนองหาน) หมู่ ๑ ทำการ
ปรับปรุงท่อจ่ายน้ำ PE80 PN8 เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๑๐ มม. ความลึกหลังท่อเฉลี่ย
๖๐ ซม. พร้อมอุปกรณ์ ระยะทาง ๑๘๖๐ ม. งบประมาณ ๘๘๘,๐๐๐ (รายละเอียด
ตามแบบที่ อบต. ท่าเรือกำหนด) ถ้าอนุมัติยกมือขึ้นครับ

นายธีระพงษ์ ลิ้มวงษ์
เลขานุการสภาฯ

นายอุดร สอนประสม
ประธานสภาฯ

นายพรภิรมย์ พัฒนะ
รองนายก อบต.

นายอุดร สอนประสม
ประธานสภาฯ

นายธีระพงษ์ ลิ้มวงษ์
เลขานุการสภาฯ

นายอุดร สอนประสม
ประธานสภาฯ

นายอาวุธ เพชรรัตน์
เจ้าพนักงานประปา

นายธีระพงษ์ ลิ้มวงษ์
เลขานุการสภาฯ

นายอุดร สอนประสม
ประธานสภาฯ

นายจารึก แซ่เลี้ยว
ส.อบต.หมู่ที่ ๑

เห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง - เสียง

โครงการต่อไปเชิญคณะผู้บริหารครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน กระผม นายพรภิรมย์ พัฒนะ ตำแหน่งรองนายก อบต.ท่าเรือ ลำดับต่อไปเป็นโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลของหมู่ที่ 4 วัตถุประสงค์ของโครงการคือทำการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้วพิวซีชั้น 13.5 ความลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตรหรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวนสองบ่องบประมาณ 579,000 บาท รายละเอียดตามข้อกำหนดและแบบแปลนของ อบต.ท่าเรือ

มีท่านใดจะอภิปรายบ้างไหมครับเชิญท่านธีระพงษ์

ขออนุญาตครับท่านประธานสภาฯ โครงการนี้ผมมองว่าเรื่องคิวน้ำต่อชั่วโมงที่เรากำหนดไว้ 5 ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมงผมมองว่าน้อยเกินไปสองบ่อเท่ากับ 10 ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมงผมมองว่าหากเรามีน้ำ 10 ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมงผมมองว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเพียงพอต่อความต้องการเพราะมีพื้นที่รับผิดชอบกว้างมาก จำนวนครัวเรือนก็เยอะสั่งมาแล้วมันใช้ไม่ได้ น้ำไม่พอก็ไม่มีประโยชน์

ทางผู้บริหารหรือทางกองช่างจะชี้แจงอย่างไรในประเด็นที่สมาชิกสอบถามมา

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ขอชี้แจงกับท่านสมาชิกที่สอบถามมา ดังนี้ รูปแบบที่เรากำหนดเป็นแบบที่มาตรฐานขอบคุณท่านสมาชิกที่เป็นห่วงกลัวน้ำจะไม่เพียงพอ 5 ลูกบาศก์เมตรหรือว่าหาได้ 5 ลูกบาศก์เมตร ก็กลัวน้ำจะไม่พอจ่ายไม่พอใช้ตรงนี้ตัวเลขมันเป็นตัวเลขกำหนดค่ามาตรฐานเท่านั้นคือถ้าดูในรายละเอียดทางบั้งจุ่มตัวนี้เท่าที่ผมทดสอบมาไม่ต่ำกว่าชั่วโมงละ ๘ ลูกบาศก์เมตร สำหรับ ๖ นิ้ว ส่วนใหญ่ก็ประมาณนั้นขอบคุณท่านสมาชิกที่เป็นห่วงแต่ถ้าดูรายละเอียดแวดล้อมผมว่าไม่น่าจะต่ำกว่า ๘ ลูกบาศก์เมตรต่อหนึ่งบ่อขอบคุณครับ

เรียนท่านประธานผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับถ้าสมมุติว่าบ่อบาดาลแล้วได้ 5 ลูกบาศก์เมตร พอดีเราต้องตรวจรับแต่พอเราเอาปั้มน้ำซึ่งมีขนาดแปดคิวไปดูดน้ำเค้าไม่รับผิดชอบหรอกนะเพราะกำลังของพร้อมเกินกำลังของบริษัผลิตน้ได้น้ำถึงขาดปั้มน้ำกับประสิทธิภาพของบ่อควรจะสอดคล้องกันบ่อดึงผลิตน้ำได้มากกว่ากำลังของปั้มน้ำที่เราจะดูดน้ำมันถึงจะไม่ขาดขอบคุณครับ

ขอเชิญคุณจารึกครับ

เรียน ท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมขอต่อเนื่องน้ำนิดหนึ่งครับ เพราะเรื่องน้ำ หมู่ที่ ๑ เรามีประสบการณ์ครับเพราะประปาหมู่ที่ ๑ ไม่สำเร็จ

เพราะกำหนดความลึกไว้ไม่ต่ำกว่า ๘๐ เมตร พอได้ ๘๐ ข้างก็หยุดเลยนี้แหละที่มีปัญหาเรื่องบ่อบาดาลหมู่ที่ ๑ ครบแล้วนายช่างเอาอะไรมากำหนดคร่าวๆให้ได้น้ำปริมาณเท่านั้นครับขอบคุณครับ

นายอุดร สอนประสม
ประธานสภา

เชิญท่านปลัดครับ

จำสืบเอกสุทธิชัย วงศ์รัตนะ
ปลัด อบต.ท่าเรือ

เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ จริงๆ การขุดเจาะบ่อบาดาลมันจะมีสเปกเป็นมาตรฐานรู้ว่าควรขุดที่ความลึกไม่น้อยกว่าและมีเงื่อนไขอื่นยังได้น้ำไม่น้อยกว่า ๕ คิว แล้วก็คุณภาพของน้ำมันจะมีรายละเอียดประกอบอีกถ้าไม่เป็นไปตามองค์ประกอบเหล่านี้เราก็ไม่ตรวจรับ นั่นคือกรรมการจะไม่ตรวจรับและมีเงื่อนไขอีกถ้าไม่ได้ตามรายละเอียดตามสเปกเราให้โอกาสผู้รับจ้างขุดอีกสองบ่อ อีกสองบ่อแล้วยังไม่ได้ก็แสดงว่าบริเวณนั้นไม่มีน้ำแล้วเราสามารถยกเลิกสัญญาได้ผู้รับจ้างก็ไม่สามารถเบิกเงินได้อันนี้คือข้อกำหนดปลีกย่อยก็เป็นหน้าที่ของเราต้องไปหาที่ใหม่ที่จะใช้ขุดเจาะต่อไปถ้าดำเนินการตามนี้ครบถ้วนตามองค์ประกอบตามแนวทางในสัญญาเสร็จสิ้นแล้วได้น้ำหมายถึง ถ้าจะทำประปาขนาดนี้ได้น้ำแถวนี้ ๕ คิว เราไม่ได้มาดูว่าคุณภาพของเครื่องถ้าไม่ได้ตามนี้ก็ทำประปาตัวนี้ไม่ได้ก็ต้องไปอีกสองบ่อถ้าไม่ได้ก็อีกเราก็ต้องพักโครงการนี้ เพราะฉะนั้นการขุดบ่อบาดาลมันมีความเสี่ยงซึ่งเรามองไม่เห็น ผู้รับจ้างจึงต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องน้ำบาดาลถึงจะได้น้ำมาให้เราใช้ได้โดยมีคุณภาพครบถ้วนตามที่เรากำหนดไว้ในเงื่อนไขในโครงการที่เราจะขอขุดเจาะนี่ก็คือองค์ประกอบอย่างหนึ่งถ้าไม่เป็นไปตามองค์ประกอบในนี้คือเราใช้แบบมาตรฐานใช้ข้อกำหนดที่เป็นมาตรฐานซึ่งทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้กำหนดไว้ขอทำความเข้าใจกับท่านสมาชิกขอบคุณครับ

นายอุดร สอนประสม
ประธานสภา

ขอบคุณท่านปลัดครับ เชิญคุณธีระพงษ์ครับ

นายธีระพงษ์ ลีวงษ์
เลขานุการสภา

เรียนท่านประธานผมเข้าใจว่าแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไม่ได้มีแบบเดียว ขนาดเดียวนี้หรือครับ ขึ้นอยู่ว่าเราจะเอาจะเลือกขนาดแบบไหนมาใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการที่จะใช้น้ำ ขอบคุณครับ

นางสาวสุภาวดี จินดา
ผู้อำนวยการกองคลัง

ขออนุญาตที่ประชุมดูสัญญาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔ ตรงความลึกไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เป็นข้อความใหม่ ความลึกไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร และปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

นายธีระพงษ์ ลีวงษ์
เลขานุการสภา

ขอบคุณท่าน ผอ.กองคลัง ทำให้ผมนึกภาพออกเลย ยกตัวอย่างแถวบ้านผม น้ำตื้นมากแค่ ๑๕ เมตร ก็ได้แล้ว ๕ คิว ก็หยุดเจาะเลย หากมีคำว่าหรือการเจาะบ่อมีรายละเอียดปลีกย่อยให้ปฏิบัติขั้นตอนสำคัญ นายช่างคุมงานต้องอยู่ดูตลอด เช่น เอาท่อปรลงบ่อ หย่อนปั๊มลงบ่อ เราต้องดูให้เขาทำตามหลักการสร้างบ่อที่ถูกต้อง หากสร้างผิดวิธีอายุการใช้งานจะสั้น ยกตัวอย่างทรายกรองสกปรกข้างบ่อ หากเราไม่ได้ใส่

ตามหลักการก่อสร้างบ่อที่ถูกต้อง ที่หลังบ่อพังและทรายละเอียดจะเข้าบ่อ ทำให้
อายุการใช้งานสั้นเราต้องเจาะใหม่อีก

นายอุตร สอนประสม
เลขานุการสภาฯ

ขอบคุณสมาชิกทั้งสองท่านที่อภิปรายด้วยความเป็นห่วง อยากให้เราได้ใช้ตาม
วัตถุประสงค์ ขอขอบคุณท่านปลัดและกองช่างที่ช่วยอธิบายเหตุผล เชื่อว่าต่างคนต่างมี
เหตุผลมุมมองด้วยเจตนาดี คิดว่าอภิปรายกันพอสมควร ผมจะขอมติ สมาชิกท่านใด
เห็นสมควร อนุมัติงบประมาณโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.๕ โดยทำการขุดเจาะ
บ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว พีวีซีชั้น ๑๓.๕ ความลึกไม่น้อยกว่า ๘๐
เมตร และปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ เมตร^๓/ชั่วโมง/บ่อ จำนวน ๒ บ่อ งบประมาณ
๕๗๑,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าเรือ ยกมือขึ้น

นายธีระพงษ์ ลิ้มวงษ์
เลขานุการสภาฯ

เห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง - เสียง

นายอุตร สอนประสม
ประธานสภาฯ

ลำดับต่อไปข้อ ๔.๓.๖ เชิญคณะผู้บริหาร ครับ

นายพรภิรมย์ พัฒนะ

เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ โครงการที่ ๖ โครงการปรับปรุง
ท่อจ่ายน้ำประปาบริเวณโรงเรียนวัดอินทการาม หมู่ที่ ๕ โครงการปรับปรุงท่อ
จ่ายน้ำ พีอี ขนาด ๙๐ มิลลิเมตรระยะทาง ๗๕๕ เมตรและขนาด ๖๓ มิลลิเมตร
ระยะทาง ๖๕ เมตร ความลึกหลังท่อเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร รวมระยะทาง ๘๑๐ เมตร
พร้อมอุปกรณ์รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าเรือ กำหนด จ่ายจากเงินทุน
สำรองสะสม

นายอุตร สอนประสม

สำหรับโครงการที่ ๖ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ถ้าไม่มีขอมติ อนุมัติ
งบประมาณ โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาบริเวณหน้าโรงเรียนวัดอินทการาม
ม.๕ โดยทำการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำ พีอี ขนาด ๙๐ มิลลิเมตร ระยะทาง ๗๕๕ เมตร
และขนาด ๖๓ มิลลิเมตร ระยะทาง ๖๕ เมตร ความลึกหลังท่อเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร
รวมระยะทาง ๘๑๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ ๒๔๑,๐๐๐ บาท
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าเรือกำหนด สมาชิกท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้น

นายธีระพงษ์ ลิ้มวงษ์
เลขานุการสภาฯ

เห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง - เสียง

นายอุตร สอนประสม
ประธานสภาฯ

ลำดับต่อไปข้อที่ ๔.๓.๗ ขอเชิญคณะผู้บริหารครับ

นายพรภิรมย์ พัฒนะ
รองนายก อบต.ท่าเรือ

เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับกระผม พรภิรมย์ พัฒนะ

รองนายก อบต.ท่าเรือ โครงการที่ ๗ โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาล (นาข้าวสังข์) หมู่ที่ ๔ โดยทำการลั้มหอถังจ่ายทรง ๑๒ เหลี่ยมเดิมพร้อมขนย้าย รวมถึงกรองสนิมเหล็ก ติดตั้งหอถังเก็บน้ำทรงแชมเปญขนาด ๑๒ เมตร สูง ๑๒ เมตร พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งถังกรองสนิม เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สูบน้ำบาดาล(ปั๊มเมอร์ส)ขนาด ๑.๕ HP พร้อมอุปกรณ์ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ทำการขุดร่องดินพร้อมวางท่อเชื่อมระบบพร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ ๔๑๓,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามข้อกำหนดและแบบแปลนของ อบต.ท่าเรือ) จ่ายจากเงินทุนสำรองสะสม

นายอุดร สอนประสม

ขอเชิญสมาชิกอภิปรายครับ หากไม่มีผมขอมติเห็นชอบอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาล(นาข้าวสังข์) หมู่ที่๔ โดยทำการลั้มหอถังจ่ายทรง ๑๒ เหลี่ยมพร้อมขนย้าย รวมถึงกรองสนิมเหล็ก ติดตั้งหอถังเก็บน้ำทรงแชมเปญขนาด ๑๒ เมตร สูง ๑๒ เมตร พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งถังกรองสนิม เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สูบน้ำบาดาล(ปั๊มเมอร์ส)ขนาด ๑.๕ HP พร้อมอุปกรณ์ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ทำการขุดร่องดินพร้อมวางท่อเชื่อมระบบพร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ ๔๑๓,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามข้อกำหนดและแบบแปลนของ อบต.ท่าเรือ) ท่านใดเห็นสมควรอนุมัติงบประมาณยกมือขึ้น

นายธีระพงษ์ ลิ้มวงษ์
เลขานุการสภาฯ

เห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง - เสียง

นายอุดร สอนประสม
ประธานสภาฯ

ลำดับต่อไปข้อที่ ๔.๓.๘ ขอเชิญคณะผู้บริหารครับ

นายเอนก โพธิ์เพชร
นายก อบต.ท่าเรือ

เรียนท่านประธานสภาโครงการที่ ๘ โครงการเปลี่ยนแปลงถังกรองสนิมเหล็กพร้อมฐานรากประปาบาดาล(คอกสัตว์) หมู่ที่๓ โดยทำการก่อสร้างฐานรากถังกรองสนิมเหล็กขนาด ๑.๕x๑.๕x๒๐ เมตร ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๑๕ เมตร สูง ๑.๒ เมตร พร้อมอุปกรณ์ ทำการเดินท่อเชื่อมระบบถังกรองสนิมเหล็กพร้อมอุปกรณ์ รื้อถอนถังกรองสนิมเหล็กพร้อมฐานรากเดิม งบประมาณ ๑๑๒,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามข้อกำหนดและแบบแปลนของ อบต.ท่าเรือ) จ่ายจากเงินทุนสำรองสะสมตัวนี้ ถังกรองสนิมเหล็กของหมู่ที่ ๓ มั่นนานแล้วเกิดการรั่วซึมหลายจุด ผมเลยขอคุยกับช่างประปาว่าเราจะต้องทำการเปลี่ยนถังกรองสักครั้งหนึ่ง น้ำจะได้มีแรงดันส่งไปยังครัวเรือนชาวบ้านได้ดีกว่าครับ

นายอุดร สอนประสม
ประธานสภาฯ

โครงการนี้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายส่วนใดบ้าง ถ้าไม่มีผมขอมติครับท่านใดเห็นสมควรอนุมัติงบประมาณโครงการเปลี่ยนถังกรองสนิมเหล็กพร้อมฐานรากประปาบาดาล (คอกสัตว์) หมู่ที่ ๓ โดยทำการก่อสร้างฐานรากถังกรองสนิมเหล็ก

ขนาด ๑.๕ x ๑.๕ x ๒๐ เมตร ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๑๕ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ ทำการเดินท่อเชื่อมระบบถังกรองสนิมเหล็กพร้อมอุปกรณ์ รื้อถอนถังกรองสนิมเหล็กพร้อมฐานรากเดิม งบประมาณ ๑๑๒,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามข้อกำหนดและแบบแปลนของ อบต.ท่าเรือ) โปรดยกมือขึ้นขึ้นครับ

นายธีระพงษ์ ลิ้มวงษ์
เลขานุการสภาฯ

เห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

นายอุตร สอนประสม
ประธานสภาฯ

ขอเชิญคุณธีระพงษ์ ลิ้มวงษ์ ครับ

นายธีระพงษ์ ลิ้มวงษ์
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ กระผมได้รับการบอกกล่าว ร้องเรียน จากราชภฏ ต.ท่าเรือ เรื่องมีการตัดไม้ในพื้นที่คอกสัตว์ ม.๓ ต.ท่าเรือ ผม จึงเรียนท่านรองนายก กฤติธิ์ ชัยยศ ให้ไปตรวจสอบไม่ทราบว่าได้ความว่าอย่างไรบ้าง ครับ

นายอุตร สอนประสม
ประธานสภาฯ

เชิญท่านนายกครับ

นายเอนก โพธิ์เพชร
นายก อบต.ท่าเรือ

เรื่องที่ดินที่มีปัญหาในคอกสัตว์นั้น เป็นที่ นส.๓ ของคุณวัชรินทร์ เทือกสุบรรณ ต้องเอ่ยชื่อครับ ผมดูเอกสารแล้ว เป็นที่ที่เขาขึ้นเป็นเอกสารถูกต้องในพื้นที่ ๒๖ ไร่ ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๘ โดยเขาปรับพื้นที่ลุ่มป่าเพื่อจะปลูกปาล์มน้ำมัน วันนั้นก็มีผม ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ ลงไปดูสำรวจและไปพูดคุยกับเจ้าของที่ไว้แล้ว ว่าถ้าหาก ให้มันชัดเจนให้เจ้าของที่ดินให้มาสำรวจรังวัดใหม่ ทำแนวเขตเป็นคันหรือลงหลักให้ ชัดเจน ให้แยกจากกันชัดเจนและถาวรระหว่างพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของ อบต.

ท่าเรือ และพื้นที่ นส.๓ ของชาวบ้านตอนแรกผมก็คิดว่าแนวถนนคือแนวเขตที่ น.ส.๓ ของ ต.ท่าเรือ แท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ พื้นที่ที่เขาขึ้นเอกสารสิทธิ์ มันจะล้าถนน ไปหลายเจ้า ถ้าหากใครสงสัยอะไรให้มาขอดูพื้นที่และขอใช้พื้นที่ วันนั้นก็นั่นก็มา ขอให้ช่างของเราให้วัดสำรวจแนวเขตของคุณวัชรินทร์ ที่ว่าจะขุดลอกใช้พื้นที่ทำ ประโยชน์ ตอนนี้ได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วครับ ผมขอชี้แจงเท่านี้ครับ

นายอุตร สอนประสม
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านนายกครับ สรุปว่าที่ที่เขาตัดไม้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับ ไม่ใช่ที่ สาธารณะนะครับ ขอเชิญคุณโชคดี พุดทอง

นายโชคดี พุดทอง
ส.อบต. ม. ๓

เรียนท่านประธานสภาฯ เพื่อนสมาชิกและฝ่ายบริหารทุกท่านครับ เรื่องเส้นทาง ถนนสายบ่อน้ำร้อนถึงศาลา ม.๓ ที่ อบจ.รับผิดชอบ คือทาง อบจ.ซ่อมแล้วแต่ไม่ ตลอดสาย ส่วนที่เหลือยังพังเสียหาย ชาวบ้านลำบากมาก อยากให้ทางคณะ

ผู้บริหาร ทำหนังสือแจ้งไปยัง อบจ.เพื่อให้มาซ่อมด้วยครับ ชาวบ้านเดือดร้อนมากครับ และอีกเรื่อง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกรรมการตรวจการจ้าง โครงการจัดซื้อจัดจ้างให้ไปดูงานบ่อยๆ เพื่อที่จะได้ท้วงติงทันทีหากเจอสิ่งผิดปกติรูปแบบ และทางผู้รับจ้างจะรู้สึกว่าการตรวจดูตลอด ต้องทำให้เรียบร้อย

นายกฤติชัย ชัยยศ
รองนายกฯ

เรื่องนี้ได้คุยกันแล้วว่าหากเราทำหนังสือส่งไปก็ไม่ได้แต่เรายังมี ส อบต.เขตบ้านนาเดิมจึงเรียนผ่านท่าน สจ.เขตบ้านนาเดิมให้ช่วยเป็นปากเสียงเรื่องถนนเสียหายแทนการทำหนังสือไปจะดีกว่า ผ่าท่านประธานสภา,ท่านนายก เวลาประชุมหัวหน้าส่วนให้เรียนท่าน สจ.ด้วยหากไม่ได้ยังงัยค่อยไปต่อ

นายอุดร สอนประสม
ประธานสภาฯ

เรื่องนี้จริงๆผมก็สนิทส่วนตัวกับท่าน สจ. หากเจอบอกก็ได้ แต่เดือนนี้เขาไม่ได้ส่งหนังสือไปที่สหกรณ์การเกษตร ผมเลยไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่คุยผ่าน สจ.เขตก่อน ส่วนตัวผมหากเจอท่าน สจ.ก็ยินดีจะคุยให้ครับ มีท่านใดมีเรื่องอะไรอีกไหม เพราะหากเลยวันนี้แล้วสมัยประชุม สมัยสามัญที่ ๒ วันที่ ๑๘ เมษายนก็ถือว่าไม่นาน

นายเอนก โพธิ์เพชร
นายก อบต.

เรียนท่านประธานสภา ผมในนามนายก อบต.ท่าเรือ ขอขอบคุณสมาชิก อบต.ท่าเรือ ท่านประธาน,หัวหน้าสำนักปลัด,ท่านปลัด และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ กระผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สมาชิกทุกท่านเห็นประโยชน์ส่วนรวมคือความต้องการของชาวบ้าน พวกเราทุกคนต้องเข้ามาเพื่อจะดูแลรักษาผลประโยชน์ให้กับตำบลท่าเรือ เพื่อพัฒนาตำบลท่าเรือ ผมคิดว่าทุกคนคงจะคิดไปในทิศทางเดียวกับคณะผู้บริหารและก๊ททีมงานทุกคนครับ เชิญรองกฤติชัยครับ

นายอุดร สอนประสม
ประธานสภาฯ

มีท่านอื่นจะมีประเด็นไหนบ้างไหมครับ ถ้าไม่มีเราก็ใช้เวลามาพอสมควรการทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชน ฝ่ายนิติบัญญัติหมู่บ้านละ ๑ ท่านถือว่าเราทำหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชน ทางคณะผู้บริหารก็ทำหน้าที่เหมือนกันแต่บทบาทหน้าที่ตามกฎหมายแตกต่างกัน แต่เป้าหมายเดียวกันทำเพื่อพี่น้องประชาชนแต่ไปกันได้ ถ้าไม่มีประเด็นไหนผมขอปิดการประชุมครับ

ขอปิดการประชุมเวลา ๑๖.๑๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จดยางงานการประชุม

(นายธีระพงษ์ ลิ่มวงศ์)

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕

เลาอนุการสภาฯ

ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว

(ลงชื่อ)



ประธานคณะกรรมการตรวจฯ

(นายโชคดี พุดทอง)

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓

(ลงชื่อ)




คณะกรรมการตรวจฯ

(นายจารึก แซ่เลี้ยว)

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑

(ลงชื่อ)



เลขานุการคณะกรรมการตรวจฯ

(นายภาณุพงษ์ กัลลพฤกษ์)

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔

(ลงชื่อ)



(นายอุดร สอนประสม)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ