

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

นายเอนก โพธิ์เพชร
ประธานสภาฯ

สวัสดี คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
สมาชิกได้มาครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒
ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บัดนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒

นายธีระพงษ์ ลิ้มวงษ์
ส.อบต.หมู่ ๕

รับรองรายงานการประชุม

เรียนท่านประธานฯ กระผม นายธีระพงษ์ ลิ้มวงษ์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าเรือ ขออนุญาตเรียนต่อสภาว่า บันทึกรายงานการประชุมยังไม่แล้วเสร็จครับ
ขออนุญาตถามท่านปลัดฯว่าสามารถทำรายงานการประชุม รวม ๒ ครั้งได้หรือไม่

จ.ส.อ.สุทธิชัย วงศ์รัตนะ
ปลัดฯ

ขออนุญาตท่านประธานฯ ตามที่ท่านเลขานุการสภาสอบถาม เรื่อง
การทำรายงานการประชุมรวมย้อนหลังนั้น ตามที่กระผมเคยนั่งเป็นเลขานุการสภา
ชั่วคราวบ้าง ตามหลักการน่าจะสามารรถทำได้ แต่ต้องดูระเบียบอีกที เพื่อความแน่นอน

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕

นายเอนก โพธิ์เพชร
ประธานสภาฯ

เรื่องที่เสนอใหม่

พิจารณาโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๑) ญัตติโอนงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่รายการมอเตอร์ ปั้มน้ำ
แบบซัมเมอร์ซิเบล จำนวน ๑ ตัว

นายเอนก โพธิ์เพชร
ประธานสภาฯ

ขอเชิญผู้บริหารฯ

กราบเรียนท่านประธานฯที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกที่เคารพรักทุกท่านครับ กระผม นายสุเทพ นาคสวาท นายกา เรื่องการโอนงบประมาณ อันที่จริงแล้ว รายการนี้อยู่ในงบประมาณปี ๒๕๖๒ อยู่แล้วแต่เนื่องจากครุภัณฑ์ต่างๆไม่ตรงกับที่เราจะจัดซื้อ จัดจ้าง และงบประมาณก็ไม่เพียงพอจึงต้องโอนจ่าย สำหรับรายละเอียดต่างๆ ผมให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแบบแผน เป็นผู้ชี้แจง รายการโอนและแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณทั้ง ๔ รายการครับ

นางสาวสุดใจ สุวรรณตรี
นักวิเคราะห์ฯ

เรียนท่านประธานฯ คณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกทุกท่าน สำหรับการประชุมสภามัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ในวันนี้ การพิจารณาคือการโอนครุภัณฑ์ โดยแบ่งเป็น ๒ กรณี กรณีแรกการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ มีจำนวน ๒ รายการ

๑) ครุภัณฑ์มอเตอร์สูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ขนาด ๑.๕ แรงม้า งบประมาณเบื้องต้น ๒๑,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังจากโอน ๒๑,๐๐๐ บาท สำหรับซื้อมอเตอร์สูบน้ำ

๒) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า แบบควบคุมอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง วงเงินประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท โดยโอนจาก แผนงานเคหะและชุมชน งบบุคลากรเงินเดือนพนักงาน งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๕,๐๐๐ บาท

กรณีที่ ๒ เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง เปลี่ยนแปลงจากครุภัณฑ์ ที่ได้ตั้งจ่ายไว้เดิมหัวข้อ
บัญชีงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แบ่งเป็น ๒ รายการ

ครุภัณฑ์ตัวที่ ๑ อยู่ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยฝ่ายพลเรือน ครุภัณฑ์ตัวนี้คือเครื่องเลื่อยยนต์ กรณีเดิมเราตั้งไว้ใน
งบประมาณรายจ่ายดั้งเดิม เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณการจัดซื้อ เครื่องเลื่อยยนต์ ปริมาณ
กระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า ๕๐ ซีซี กำลังไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ วัตต์ หรือ ๓.๑ แรงม้า เป็น
เครื่องยนต์ ๒ จังหวะ ลูกสูบเดี่ยวขนาดไซ้ ๓/๘ นิ้ว น้ำหนักเครื่อง

ไม่เกิน ๕ กิโลกรัม ใช้เชือกตึงสตาร์ท เราขอเปลี่ยนคำชี้แจงเป็นข้อความใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ ๑ เครื่องมีคุณลักษณะดังนี้ กำลังขับ

๕.๓ แรงม้า น้ำหนักเฉพาะตัวเครื่อง ๖.๒ กิโลกรัม อัตรากำลังส่งอยู่ที่

๑.๖ กิโลกรัม/กิโลวัตต์ต่อ ชั่วโมง ๓/๘ นิ้ว ความยาวของใบเลื่อย ๒๕ นิ้ว งบประมาณ เดิมเราตั้งไว้ ๒๒,๐๐๐ บาท เราเปลี่ยนแปลงเพิ่มเป็น ๒๕,๐๐๐ บาท เลยต้องโอนเพิ่ม อีก ๓,๐๐๐ บาท โดยโอนลดจากรายจ่ายแผนงานบริหารทั่วไป จากโครงการฝึกอบรม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมา ๓,๐๐๐ บาท เพิ่มให้รายการนี้จาก ๒๒,๐๐๐ บาท เป็น ๒๕,๐๐๐ บาท

๒) แกะไขคาร์ซีแรงงประมาณ มอเตอร์จุ่มน้ำแบบไดโว่ ครุภัณฑ์อยู่ในงานประปา
งบประมาณปี ๒๕๖๒ ตั้งไว้ ๗,๕๐๐ บาท รายละเอียดครุภัณฑ์แบบเดิมที่ตั้งไว้ เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ำแบบไดโว่จำนวน ๑ เครื่อง มอเตอร์มีอุปกรณ์ป้องกันขดลวดร้อนจัด
ต้องผลิตจากเหล็กหล่อ ใบพัดผลิตจากเหล็กเหนียว เพลาสแตนเลส ขนาดท่อ ๒ นิ้ว
มอเตอร์ขนาด ๑,๑๐๐ วัตต์ ๒๒๐ โวลท์ น้ำหนัก ๒๐ กิโลกรัม อัตราการไหล
๓ - ๑๘ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ระยะส่ง ๕๓ เมตร อัตราการไหลสูงสุด

๒๕๕ ลูกบาศก์เมตร/นาที่ เป็นข้อความใหม่ดังนี้ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ำแบบไดโว่ จำนวน ๑ เครื่อง มีคุณลักษณะ ดังนี้ มอเตอร์มีอุปกรณ์ป้องกันขดลวดร้อนจัด ใ้บผลิตจากเหล็กเหนียวหรือเหล็กหล่อ เพลาสแตนเลส ขนาดท่อ ๒ นิ้ว มอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ วัตต์ ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิรท์ อัตราการไหลไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร/นาที่ ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ งบประมาณเท่าเดิม ๗,๕๐๐ บาท

นายอเนก โพธิ์เพชร ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดสงสัย ไม่มีนะครับ
๕.๑ ถ้าไม่มี ขอมติเห็นควรอนุมัติงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มอเตอร์สูบน้ำแบบซัมเมอร์ซีเบล จำนวน ๑ เครื่อง ขอมติครับ
มติเห็นชอบ ๑๐งดออกเสียง ๑ไม่เห็นชอบ -
๕.๒ ขอมติเห็นชอบตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่รายการเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง

นายวรวุฒิ ศรีสุข ส.อบต.หมู่ ๒ ขออนุญาตครับ เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าจะเอามาใช้กับเครื่องประปาเครื่องไหนครับ

นายสุเทพ นาคสวาท นายกฯ ขออนุญาตชี้แจง ข้อซักถามของสมาชิก เรื่องเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า จะเอามาแก้ปัญหาระบบไฟฟ้าประปาหนองหานหมู่ ๑

นายวรวุฒิ ศรีสุข ส.อบต.หมู่ ๒ ขออนุญาตสอบถามเรื่อง สเปคเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า ก็แอมป์ กี่วัตต์

นายภัทรเดช แดงก่อเกื้อ นายช่างโยธาฯ ขออนุญาตครับ กระผมนายภัทรเดช แดงก่อเกื้อ นายช่างโยธา ตามที่รายงานของ ครุภัณฑ์ จัดซื้อเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าขนาด ๘,๐๐๐ วัตต์ ๑,๕๐๐ มิลลิแอมป์ สามารถใช้กับมอเตอร์สูบน้ำได้

นายเอนก โพธิ์เพชร ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีใครสงสัย ขอมติเห็นชอบงบประมาณ เพื่อตั้งเบิกจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ขอมติครับ
มติเห็นชอบ ๑๐งดออกเสียง ๑ไม่เห็นชอบ -
๕.๓ ขอมติแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายการเครื่องเลื่อยยนต์จำนวน ๑ เครื่อง

นายธีระพงษ์ ลิ้มวงษ์ ส.อบต.หมู่ ๕ ขออนุญาตครับ กระผมนายธีระพงษ์ ลิ้มวงษ์ ส.อบต.หมู่ ๕ สอบถามเรื่องขนาดของเครื่อง ยกตัวอย่างตามที่ชี้ทั่วไป MS ๒๕๐ ไหมครับ ขออนุญาตยกตัวอย่าง

นายสุเทพ นาคสวาท นายกฯ	ขนาดประมาณ MS ๓๘๒ มีทะเบียนเรียบร้อยครับ
นายเอนก โพธิ์เพชร ประธานสภา	ถ้าหากไม่มีผู้ใดสงสัย ขอมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง และดอนงบประมาณโครงการ เครื่องเลื่อยยนต์จำนวน ๑ เครื่อง ยกมือครับ มติเห็นชอบ ๑๐ งดออกเสียง ๑ ไม่เห็นชอบ - ๕.๔ แก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณ มอเตอร์จุ่มน้ำแบบไดโว่ จำนวน ๑ เครื่อง เชิญสมาชิก มติเห็นชอบ ๑๐ งดออกเสียง ๑ ไม่เห็นชอบ -
ระเบียบวาระที่ ๖ นายเอนก โพธิ์เพชร ประธานสภาฯ	เรื่องอื่นๆ ขอเชิญครับ
นายจารึก แซ่เลี้ยว ส.อบต.หมู่ ๑	เรียนท่านประธานกระผมนายจารึก แซ่เลี้ยว ส.อบต.หมู่ ๑ อยากถามว่า ไฟฟ้า ส่องสว่างทางสาธารณะหน้าโรงเรียนบ้านปากด่าน ได้ดำเนินการซ่อมแล้วหรือยังครับ
นายณรงค์ ทองนา ผอ.กองช่าง	ตอนนี้ได้ให้ช่างเข้าสำรวจว่า เสียหายจำนวนเท่าไร ขอเวลาเล็กน้อย และเรื่องการ ประชุมครั้งก่อนเราจะทำถนนคอนกรีตบ้านนายจรูญ ผิวจระจร ๔ เมตร แต่สมาชิก บางท่าน อยากให้ทำผิวจระจร ๕ เมตร จำเป็นต้องขยาย เขตทางเพิ่ม จึงอยากให้ สมาชิกที่ต้องการให้เพิ่มผิวจระจร ๕ เมตร ช่วยลงชื่อเสนอความต้องการให้ผมด้วยครับ
นายพรภิรมย์ พัฒนะ ส.อบต.หมู่ ๑	กราบเรียนท่านประธาน ฝ่ายบริหาร และเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับ จริงๆถนนสายนั้นที่ ขออนุมัติจากสภาบุกเบิกคือ ๖ เมตร ให้ไปดูแลเอกสารได้เลย แต่การลดมาทำ ๕ เมตร โดยขอสภาครับ ขอขอบคุณครับ
นายสุเทพ นาคสวาท นายกฯ	เรียนท่านประธานฯ เพื่อนสมาชิกฯ ขออนุญาตชี้แจง เนื่องจากวันนั้นกระผมไม่มีข้อมูล ถนนสายนี้เราขออนุญาตบุกเบิก ๖ เมตร แต่ไม่สามารถทำได้ ๖ เมตร ทำได้แค่ ๕ เมตร สาเหตุจากเจ้าของที่บางรายไม่อนุญาต และการที่สมาชิกต้องการให้ก่อสร้างผิวจระจร ๕ เมตร ก็จำเป็นต้องขออุทิศที่ดินแปลงที่ติดกับลำห้วยสาธารณะ เราดำเนินการตามคำ ชี้แจงเขตของเจ้าของที่ดินโดยไม่ได้ตรวจสอบหากเจ้าหน้าที่ที่ดินให้ถูกต้องชัดเจนก่อน และหากเราจะสร้างถนนคอนกรีตซึ่งเป็นถนนถาวร ๕ เมตร ควรจะต้องให้เจ้าหน้าที่ ที่ดินมาตรวจสอบแนวเขตลำห้วยสาธารณะให้ชัดเจนก่อน เพราะหากทำไปแล้วแนวเขต ผิดพลาดคณะผู้บริหารจะโดนมาตรา ๑๕๗ ตามประมวลกฎหมายวิธีการพิจารณา ความอาญาแน่นอน เพราะเป็นการบุกรุกขวางทางน้ำเพื่อให้เพื่อนสมาชิก ช่วยกัน พิจารณาว่าเราต้องดำเนินการอย่างไร และก่อนทำถนนคอนกรีต ทางกองช่างเสนอให้ สำรวจแนวเขตลำห้วยให้ชัดเจนก่อน เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ภายหลัง

- นายธีระพงษ์ ลิ้มวงษ์
ส.อบต.หมู่ ๕
- ขออนุญาตครับ ตามที่นายกกล่าวเรื่องแนวเขตลำห้วยต้องชัดเจน ก่อนทำถนนคอนกรีต ๕ เมตร ขออนุญาตเรียนดังนี้ครับ ถนนคอนกรีตถือเป็นสิ่งถาวรวัตถุ แต่จริงๆแล้วถนนสาธารณะก็ถือเป็นสิ่งถาวร เพราะมันเป็นหลักฐานทางที่ดินที่มันไม่สูญหายไปไหน เรื่องการทำถนน ๕ เมตร หรือ ๔ เมตร ในกรณีนี้ ซึ่งติดกับห้วยสาธารณะ จำเป็นต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่า ที่ดินที่ เจ้าของที่ดินอนุญาตให้เราใช้ถูกต้องหรือไม่ ขอบคุณครับ
- นายเอนก โพธิ์เพชร
ประธานสภาฯ
- มีท่านใดมีข้อสงสัยอะไรอีกไหมครับ
- นายสุเทพ นาคสวาท
นายกฯ
- เรียนท่านประธานฯ และเพื่อนสมาชิกฯ ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบ เรื่องถนนคอนกรีต ซอยบ้านพ่อหมอ ผมได้รับการแจ้งจากเจ้าของที่ดินว่าเราจะก่อสร้างถนน จึงได้โทรศัพท์มาหาผม บอกเขาไม่อนุญาตให้ก่อสร้าง เรื่องหนังสือยินยอมอนุญาต ที่เขินมาไม่ใช่ เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตัวจริง ดีที่ยังมิได้ประกาศ จัดซื้อจัดจ้างทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่อย่างนั้นคงโดนสองข้อหา ผู้รับเหมาที่ฟ้อง กรมส่งเสริมก็ต้องฟ้องร้อง เสียเวลา เสียงบประมาณ เรื่องยินยอมต้องให้เจ้าของผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเขินยินยอม หรือหากมีการเขินแทนก็ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดินตัวจริง เพราะฉะนั้นโครงการนี้ จะไม่มีการก่อสร้าง จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ ขอบคุณครับ
- นายพรภิรมณ์ พัฒนะ
ส.อบต.หมู่ ๑
- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ เพื่อนสมาชิกฯ ฝ่ายบริหาร และท่านปลัดฯ สืบเนื่องจากที่ ท่านนายกฯได้กล่าวมา เรื่องถนนบ้านนายจรูญหมายความว่า ๔ เมตร ก็ทำไม่ได้ถ้า นายกกล่าวอย่างนั้น ใช่หรือไม่ครับ หากแนวเขตลำห้วยไม่ชัดเจน จะแก้ไขยังไงครับ ขอบคุณครับ
- นายสุเทพ นาคสวาท
นายกฯ
- กราบเรียนท่านประธานฯและเพื่อนสมาชิกฯ ก็ต้องรอตรวจสอบแนวเขตให้ชัดเจนก่อน เพราะเป็นโครงการถาวร ถ้าหากเกิดข้อผิดพลาดเราจะแก้ปัญหาได้ยาก มีปัญหาเฉพาะ แนวเขตติดกับลำห้วย ตรงส่วนอื่นๆเราไม่มีปัญหา และหากเราสังเกตลำห้วยส่วนที่ ติดกับถนนจะแคบกว่า ลำห้วยส่วนบน ก่อนการก่อสร้างเราไม่ได้เชิญเจ้าหน้าที่ที่ดิน มาตรวจสอบ เพียงแค่คำยืนยันจากเจ้าของที่ดิน ต้องให้เจ้าหน้าที่ที่ดินยืนยันก่อนว่าไม่มี การบุกรุก จึงจะก่อสร้างถนนคอนกรีต ๔ เมตร ในที่ดินส่วนนั้นได้ ขอบคุณครับ
- นายภานุพงษ์ กัลพฤกษ์
ส.อบต.หมู่ ๔
- กราบเรียนท่านประธาน และเพื่อนสมาชิก ผมนายภานุพงษ์ กัลพฤกษ์ ส.อบต.หมู่ ๔ สืบเนื่องจากเรื่องไฟฟ้าสาธารณะของหมู่ ๔ ไม่สามารถใช้งานได้หลายดวงผากทางช่าง ด้วย และเรื่องหลุมบ่อ ถนนสายปากด่าน - เขาพลู , ปากด่าน – คลองยา มีหลุมบ่อ บริเวณทางโค้งเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ผากทางช่างช่วยดำเนินการสำรวจและ ดำเนินการ ซ่อมด้วยครับ

นายเอนก โพธิ์เพชร
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดสงสัยอะไรอีกไหมครับ หากไม่มี ผมขอขอบคุณท่านนายกฯ ท่านปลัดฯ
ผอ.กองช่าง ท่านสมาชิก ขอขอบคุณครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๕ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดยางงาน

(นายธีระพงษ์ ลิ้มวงศ์)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ หมู่ที่ ๕

เลขานุการสภาฯ

ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว

(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการตรวจฯ

(นายพรภิรมย์ พัฒนະ)

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑

(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจฯ

(นายวรวิทย์ ศรีสุข)

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒

(ลงชื่อ)

เลขานุการคณะกรรมการตรวจฯ

(นายกฤตธี ชัยยศ)

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓

(ลงชื่อ)

(นายเอนก โพธิ์เพชร)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ